Kako ispuniti polja

Prije početka

Sačuvajte izvorni XML izvoz. Za račun upotrijebite XML iz računovodstvenog programa, a ne skeniranu sliku. Pripremite zahtjeve primatelja za format. Za provjeru XSD-a trebate i odgovarajuću shemu te uključene datoteke.

Koraci

1. Otvorite XSD validator i ostavite odabrano „XML + XSD“.
2. Odaberite XSD 1.0 osim ako dobavljač traži XSD 1.1 ili Schematron. Te su opcije pod Advanced engines & multi-file projects na engleskoj stranici. Pročitajte zahtjev za dopuštenje prije nastavka.
3. Zalijepite ili otvorite XML i XSD shemu.
4. Kliknite „Validate XML“.
5. Pročitajte broj retka i poruku, zatim prikazanu oznaku pravila, element i vrijednost. Sintaktička pogreška XML-a može biti bez oznake pravila. Otvorite povezani vodič, ispravite izvor i ponovno odaberite Validate XML.

Tri pogreške koje prvo treba provjeriti

- cvc-datatype-valid: Upotrijebite format vrijednosti iz XSD-a: 125.50 u decimalnom polju, bez simbola valute ili zareza.
- cvc-elt.1.a: Usporedite naziv i prostor imena korijenskog elementa sa shemom. Zatražite odgovarajuću verziju od pošiljatelja ili primatelja.
- cvc-complex-type.2.4.a: Obvezne elemente poredajte prema XSD-u. Prije promjene označenog elementa provjerite nedostaje li neki raniji.

Provjera XML-a pronalazi sintaktičke pogreške. Provjera XSD-a ispituje strukturu i vrijednosti prema vašoj shemi. Za pravila računa pojedine države upotrijebite njezin validator u E-invoicing i sačuvajte odgovor primatelja o prihvatu.

Snimke prikazuju izmišljene račune i engleske kontrole. Rusko i ukrajinsko izdanje prikazuju postojeće prevedene stranice.


XSDHub · XSD validator

XSDHub · XSD validator · video


Snimke zaslona

Snimke prikazuju izmišljene račune i engleske kontrole. Rusko i ukrajinsko izdanje prikazuju postojeće prevedene stranice.


Unos i odabrana pravila



Unos i odabrana pravila



Rezultat: ID pravila, mjesto i ispravak



xsdhub.com · XSD validator · HR